



Wdrożenie modułu płatności eService dla systemu Magento 2.x

Dokumentacja techniczna Wersja 02.1.37

Luty 2024

Spis treści

1. Ws	tęp	3
1.1.	Przeznaczenie dokumentu	3
1.2.	Przygotowanie do integracji	3
2. Ins	talacja modułu eService dla Magento	3
2.1.	Zawartość Archiwum	3
2.2.	Instalacja modułu	3
2.3.	Konfiguracja modułu	3
2.4.	Tryb testowy	5
2.5.	Czyszczenie cache	5
3. Zw	roty	5
4. Koi	ntakt	6



1. Wstęp

1.1. Przeznaczenie dokumentu

Dokument opisuje czynności niezbędne do uruchomienia płatności eService z wykorzystaniem modułu dla systemu Magento w wersji 2.x

Przed przystąpieniem do wdrożenia prosimy zapoznać się z ogólną dokumentacją techniczną integracji systemów płatności eService.

1.2. Przygotowanie do integracji

Przed rozpoczęciem implementacji modułu w systemie sklepu, należy sprawdzić wersję wykorzystywanego systemu Magento oraz pobrać - odpowiedni dla niej – najnowszy moduł płatności eService.

Moduły (Archiwa) można pobrać ze strony: https://www.eservice.pl/moduly-platnosci

Ponadto, do przeprowadzenia integracji potrzebne będą dane dostępowe do usług (Merchant ID, Merchant Brand ID oraz Merchant API Password), które nadaje eService.

2. Instalacja modułu eService dla Magento

2.1. Zawartość Archiwum

W pobranym archiwum ZIP znajduje się katalog "app", który należy skopiować do głównego katalogu sklepu Magento.

2.2. Instalacja modułu

- 1. Skopiuj katalog "app" do głównego katalogu Magento.
- 2. Uruchom rozszerzenie EService wpisując w wiersz poleceń:

bin/magento module:enable EService_Payment --clear-static-content

3. Zarejestruj rozszerzenie i zainicjuj migracje bazy danych

bin/magento setup:upgrade

4. Przeprowadź rekompilacje kodu Magento:

bin/magento setup:di:compile

5. Wyczyść cache Mageno:

bin/magento cache:flush



Po wykonaniu powyższych kroków można przejść do konfiguracji modułu z poziomu panelu administracyjnego sklepu.

2.3. Konfiguracja modułu

 Aby skonfigurować płatności eService przejdź kolejno do STORES → Configuration → Payment Methods

Config	guration			Save Config
S. S. MARK	NR.			
Shipp	ng Settings		OTHER PAYUENT METHODS: .	
Ahirtys	rupping Settings		💬 Klarna	
Shipp	of Netroda		amazon pay The converses, trutted way to pay. Let your catteriver offeek aut in just a few clicics or taps song the integral and	Cooligues
Googi	e A71		payment into already stored in their Amazon actount.	
Peym	ent Methods		Zero Subtotal Checkout	
Praul	Protection		💮 Bank Transfer Payment	
A144	GEPLAZA EXTENSIONS	÷	② Cash On Delivery Payment	
ENGAG	SEMENT CLOUD		Check / Mosey Order	
SURVIS	165	.*	O Putchase Order	
ADVAN	4CBD	•	Authorize.Net Direct Post (Deprecated)	
			Authorize.Net	

- Do skonfigurowania i poprawnego działania modułu wymagane jest wprowadzenie następujących danych, które dostarcza eService:
 - o Merchant ID;
 - o Merchant Password;
 - o Brand ID.

	Enabled	es.	+
General Settings			
	Title	eService	
	Merchant ID	167885	
	Merchant API Password		
	Merchant Brand id	1678850000	

Advanced Settings

eService Gateway

- Po wprowadzeniu danych zmień wartość pola *Enabled* na Yes;
- Zapisz zmiany *Save config*.



Od tej chwili metoda płatności eService będzie dostępna w Twoim sklepie. Przed rozpoczęciem pracy, zalecane jest wyczyszczenie pamięci podręcznej (patrz pkt 2.5.).

2.4. Tryb testowy

Aby skorzystać z trybu testowego zwróć się do eService o dane dostępowe do środowiska testowego.

- Otrzymane dane wpisz w miejsce wskazane powyżej;
- Następnie zmień wartość pola Test mode na Yes.

Test Mode	Yes	۲	[WEBSITE]

2.5. Czyszczenie cache

- Wybierz: System → Cache Storage Management;
- Wybierz wszystkie pozycje z listy i naciśnij Submit.

Ŵ	System		othe. Please go to Cache Management and refresh cache types.		System Messaget, 1 +
A					Q & 1
S	Import	All Uners		Flush Cache Storage	Flush Magento Cache
	topot	Locked Liters			
CANALDI	Importulity port Tax Rates	Churr Robes			
<u>+</u>	import fistory				
		Action Lines		Lip	Mature
and the second			that were collected across modules and merged	2004/40	WYALIDA795
B	Extensions	Bulk Actions		LANDER, GENERAL, CACHE, THO	ENABLED
	integrations			ALCOLUMNE.	ENABLED
the second		Other Settings		OSLECTION, DATA	ENABLED
<u>.</u>		Notifications	1944 - Contra 19	nosaction	ENABLED
1000	Carbo Management	Custom Variables	R at dearrang tables or indexes	06,000	ENAALES
C. C				COMPLED_CONFIL	INABLES
	toos wavgetent	Manage thoryption key		10V	ENANLES
Automatic	Sachups			OUCTOWN NOTIFICATION	INARLES
	Web Setup Woard			INTEGRATION	ENABLES
	THE REPORT OF A		and a second sec	INTERBATION ARE COMPLET	TRANSFE

3. Zwroty

Moduł eService dla Magento umożliwia wprowadzanie zwrotów za pomocą panelu administracyjnego sklepu. Zlecone w ten sposób zwroty zostaną rozliczone przez eService bez konieczności logowania się do Backoffice.

Zwroty są możliwe jedynie dla transakcji rozliczonych przez eService.

• Aby wprowadzić zwrot, otwórz fakturę zamówienia, dla którego transakcja została już rozliczona (rozliczenie transakcji jest niezbędna dla możliwości zwrotu);



Wdrożenie modułu płatności es Dokumentacja techniczna	Service dla systemu Magen	to 2.x				Strona (6 z 6
ORDER VIEW	Search by injunit	Q	T Allers	• Default view •	¢ column	e 🗸 🕴 🕹 Supor	•
Information	Actions • Trecord	s found	20	. per page	(¢.)	1 of 1	21
muoices	Invoice i Invoice Da	te Order #	Order Date	Bill to Name	Status	Amount Actia	an i
Credit Memos	000000109 Nov 4, 201	000000236	Nov 4, 2013 6 14:44 PM	Recall Murray	Part	429.00 Yes	-

• Na ekranie podglądu faktury, kliknij *Credit Memo*, w prawym, górnym rogu.

#000000105					۹.	1 abrin •
			+ Back	Send Email	Credit Memo	Print
Order & Account Information						
order # 000000256 (The order confirm	ation email is not sent)	Account Information				

• Poprawne wprowadzenie zwrotu zostanie potwierdzone stosownym komunikatem (u góry ekranu). Poprawność wykonania zwrotu można zweryfikować w Backoffice eService.

4. Kontakt

Jeśli masz pytania lub trudności z instalacją modułu, prosimy o kontakt z Zespołem Wdrożeniowym eService:

tel.: +48 z

email: <u>Wdrozenia eCommerce@eservice.com.pl</u>